OZNACZENIA

- RJ45 — Gniazdo RJ45 podtynkowe kat6
- SPL — Gniazdo RJ45 podtynkowe kat6
- AUDIO 1,2,3,4,5,6 — Gniazdo audio podtynkowe
- Puszka z zestawem gniazd podłogowych
- HDMI — Gniazdo HDMI podtynkowe
- AP — Punkt dostępowy Wi-Fi
  Kamera IP POE, min kąt obserwacji do kamer zewnętrznych do grzałki doprowadzić zasilanie z RG
- 98° — wydalona klawiatura systemu alarmowego
- Czujka magnetyczna
- Czujka ryglowa
- Czujka PIR zasięg min 12x12m
- Akustyczna czujka zbicia szkła
- Zestaw kontroli dostępu do drzwi wraz z zasilaniem elektrozamek czytnik kart zbliżeniowych moduł IO z zasilaczem
- elektromagnes przycisk wyjścia ewakuacyjnego podłączony do alarmu
- przebicia poziome zgodnie z opisem na rysunku
- EI 150 EP 200x100 — przebicia pionowe zgodnie z opisem na rysunku
- koryta kablowe stalowe perforowane 1/3 powierzchni dla IT
  K400x100
  K300x100
  K200x100
- peszle z pilotem układane w wylewce posadzki ilość dodtosowac do ilości okablowania osobne dla IT osobne dla zasilania

+/- 0,00 = 275,00 m npm

PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE ZASTRZEŻONE

Jednostka projektowa:	P.A. NOVA S.A. 44-100 Gliwice, ul.Górnych Wałów 42
Nazwa i adres Inwestora:	**MUZEUM ŚLĄSKIE** **z siedzibą w Katowicach ul. Korfantego 3**
Adres obiektu budowlanego:	**Miasto Katowice, województwo śląskie,** **nr obrębu: 0002, nazwa obrębu: Dz. Bogucice-Zawodzie,** **nr jedn.ew.: 246901, nr działki: 106/86**
Nazwa obiektu budowlanego:	**PROJEKT ADAPTACJI ŁAŹNI GŁÓWNEJ (BUDYNEK NR 14)** **NA BUDYNEK Z PRZEZNACZENIEM NA FUNKCJE MUZEALNE**
Treść dokumentacji projektowej:	PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
Tytuł rysunku: RZUT PIĘTRA - OKABLOWANIE STRUKTURALNE	Symbol i numer rysunku: IT-02 Skala rysunku: **1:100** Edycja rysunku: 3

Projekotwał: mgr inż. Krzysztof TALAROWSKI	Specjalność: elektryczna	Nr uprawnień: SLK/5116/ POOE/13	Data: 03.2015	Podpis:
Sprawdził: mgr inż. Waldemar ŚLĘCZKOWSKI	Specjalność: elektryczna	Nr uprawnień: 803/01	03.2015	Podpis: