



## UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Katowice, 17.07.2015  
MŚ-ZP-DK-333-34/15

---

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa sprzętu i wyposażenia warsztatowego do nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach”.

---

I. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z otrzymanymi pytaniami do postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jakie wpłynęły w dniach 15.07.2015 r. (4 zapytania) i 16.07.2015 r. (1 zapytanie) do Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

### Pytania z dn. 15.07.2015, pismo 1:

#### Pytanie:

*Uprzejmie prosimy o konkretne podanie o których maszynach i urządzeniach jest mowa z załącznika 1A „pkt 2. W przypadku wyposażenia stacjonarnego - montaż i ustawienie, a także podpięcie do wymaganych instalacji i uruchomienie sprzętu.” ???  
Informujemy iż jest to konieczne do przygotowania prawidłowej wyceny oferty przetargowej, ponadto prosimy o potwierdzenie czy na terenie warsztatu są odpowiednie instalacje elektryczne (np. gniazdka, zasilanie) dla maszyn o podanych parametrach w SIWZ*

#### Odpowiedź:

W punkcie 2 załącznika 2A zamawiający wymaga montażu i ustawienia wyposażenia nie przeznaczonego do prac o charakterze mobilnym. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że każde dostarczone urządzenie musi być zmontowane i gotowe do pracy. Instalacja zasilająca na terenie warsztatu jest przygotowana.

### Pytania z dn. 15.07.2015, pismo 2:



#### Muzeum Śląskie w Katowicach

a: 40-205 Katowice, ul. T. Dobrowskiego 1  
t: 32 779 93 00 / f: 32 779 93 67  
e: [dyrekcja@muzeumslaskie.pl](mailto:dyrekcja@muzeumslaskie.pl)  
w: [muzeumslaskie.pl](http://muzeumslaskie.pl)



Ministerstwo  
Kultury  
i Dziedzictwa  
Narodowego.

Muzeum Śląskie jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

**Pytanie 1**

**CZĘŚĆ A POZYCJA 1 - przycinarka stołowa**

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę parametrów?*

*Przycinarka liczba obrotów piły głównej 4060 obr./min., średnica krócca ssącego 100 mm.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów.

**Pytanie 2**

**CZĘŚĆ A POZYCJA 3 - kompresor tłokowy 1001**

*Wymiary kompresora podane w opisie przedmiotu zamówienia odpowiadają kompresorowi o pojemności 50l. W związku z tym czy Zamawiający wyrazi zgodę na wymiary: dł. 1000-1100, szer. 370-390, wys. 780-810 tak aby odpowiadały kompresorowi 1001?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wymiary: 1050x795x380 +-5% (DxWxS)

**Pytanie 3**

**CZĘŚĆ A POZYCJA 4 - szlifierka taśmowo-tarczowa**

*Szlifierka posiada prędkość taśmy 8,6m/s, Zamawiający podaje prędkość co najmniej 9m/s, nie ma produktu spełniającego powyższe wymaganie. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę parametrów na prędkość taśmy 8,6m/s?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę. Prędkość taśmy 9m/s +- 5%

**Pytanie 4**

**CZĘŚĆ A POZYCJA 9 - klucz udarowy**

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę parametrów?*

*Liczba udarów (1/min): 0-2100 oraz prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) 0-1900.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę. Podane parametry mieszczą się w dopuszczalnych granicach tolerancji wymiarów i parametrów +-5%.

**Pytanie 5**

**CZĘŚĆ A POZYCJA 14 - wiertarko-wkrętarka**

*Ze strony producenta wynika, że wiertarko-wkrętarka opisane przez Zamawiającego posiada wymiary w przedziale D: 350-355, S: 135-140, W: 145-150. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę parametrów?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymiarów.

**Pytanie 6**

**CZĘŚĆ A POZYCJA 15 - wkrętak akumulatorowy**

*Ze strony producenta wynika, że wkrętak akumulatorowy wymagany przez Zamawiającego posiada max. średnicę wkręcania wkrętów 5 mm. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę parametrów - średnica wkrętów 5mm?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę - średnica wkrętów 5mm.

**Pytanie 7**

**CZĘŚĆ A POZYCJA 25 - ostrzarka wodna**

*Ostrzarka wodna opisana przez Zamawiającego posiada średnicę kamienia szlifierskiego 250 mm. Nie ma produktu spełniającego wszystkie wymagania razem z średnicą kamienia od 260 do 270 mm. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę parametrów średnica kamienia 250 mm?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę - średnica kamienia 250 mm.

**Pytania z dn. 15.07.2015, pismo 3:**

Dotyczy: Numer postępowania: MŚ-ZP-DK-333-34/15 zad. D:1

**Pytanie:**

W związku z postępowaniem na dostawę sprzętu i wyposażenia warsztatowego nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach uprzejmie zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do przetargu Mobilnego podnośnika hydraulicznego o parametrach:

- Podnośnik mobilny hydrauliczny - zgodny
- 14' Stopniowy mechanizm blokujący - zgodny
- minimalna wysokość - 180 mm
- moc silnika 2,2 kW - zgodny
- zasilanie - 400V
- waga całkowita - 360kg

Prośba o zmianę modelu wynika z wycofania z oferty sprzedawcy osprzętu o zadanych przez Państwa parametrach.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametrów: Zasilanie 400V, waga do 360kg, wysokość podnoszenia 180mm

### **Pytania z dn. 15.07.2015, pismo 4:**

Dotyczy: Numer postępowania: MŚ-ZP-DK-333-34/15 zad. D:1-3

W związku z postępowaniem na dostawę sprzętu i wyposażenia warsztatowego nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach uprzejmie zwracamy się z prośbą o:

**Pytanie 1:**

Zmiany terminu realizacji zamówienia (Zał. nr 1 do SIWZ pkt. 3) na:

Część D.1 Mobilny podnośnik hydrauliczny, nożycowy do 4 tygodni od daty złożenia zamówienia,

Część D.2 Wózka widłowego czołowego na termin do 16 tygodni od daty złożenia zamówienia,

Część D.3 Wózka teleskopowo-przegubowego na termin do 6 tygodni od daty złożenia zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje, termin realizacji przedmiotu zamówienia podany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. do 24.08.2015 r.

**Pytanie 2:**

Zmiany zapisów umowy (Umowa - wzór & 4.9.4) na:

4) W przypadku wystąpienia 3-krotnie tej samej wady uniemożliwiającej pracę sprzętu z winy wynikającej z nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu a niewynikającej z winy Użytkownika, Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie na podstawienie sprzętu zastępczego o zbliżonych parametrach na czas naprawy sprzętu. Okres gwarancji oraz rękojmi dla naprawianego sprzętu ulega wydłużeniu o czas naprawy sprzętu.

5) i 6) w związku z propozycją pkt. 4 uległby wykreśleniu

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści na zmianę treści § 4 ust. 9 pkt. 4) i tym samym wykreślenie § 4 ust. 9 pkt. 5) i 6)

**Pytanie 3:**

Do zadania D2 i D3 w okresie gwarancyjnym obowiązują przeglądy gwarancyjne - wykonywane przez Wykonawcę, oraz co 3 m-ce przeglądy konserwacyjne wykonywane przez uprawnioną osobę - proszę o informację, czy doliczyć ten rodzaj przeglądów do ceny, czy decydujecie się Państwo na samodzielne wykonywanie przeglądów konserwacyjnych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga utrzymania warunków gwarancji przez cały okres jej obowiązywania, i nie dopuszcza ponoszenia dodatkowych kosztów przeglądów serwisowych w tym okresie. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na samodzielne wykonywanie przeglądów konserwacyjnych przez Zamawiającego.

**Pytanie 4:**

*Proszę o informację czy posiadacie Państwo osobę z uprawnieniami UDT do prac na wysokościach dot. D2, oraz osobę z uprawnieniami do jazdy wózkiem widłowym - proszę o informację, czy należy szkolenia doliczyć do oferty cenowej za osobę.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że kursy UDT nie są objęte przedmiotem zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wymagane jest przeszkolenie pracowników w zakresie specyfiki pracy i obsługi sprzętu dostarczonego przez Dostawcę.

## **Pytania z dn. 16.07.2015, pismo 1:**

**Pytanie 1:**

*CZĘŚĆ A POZYCJA 31 - małowiertarka akumulatorowa 36V*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę parametrów?*

- Akumulator Li-ion 3,0Ah.

*Ze strony producenta wynika, że małowiertarka opisana przez Zamawiającego posiada akumulator 3,0 Ah a nie 3,5 Ah.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie urządzenia z akumulatorem o pojemności nie mniejszej niż 3,0Ah.

**Pytanie 2:**

*CZĘŚĆ A POZYCJA 32 - szlifierka kątowa akumulatorowa fi 125mm / 22V*

*Ze strony producenta wynika, że szlifierka wymagana przez Zamawiającego posiada akumulator 21,6V a nie jak jest to w opisie przedmiotu zamówienia 22V. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę parametru na 21,6V?*

**Odpowiedź:**

W Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający określił tolerancję parametrów +-5%, zgodnie z powyższym Zamawiający dopuszcza akumulator o napięciu 21,6V.

**Pytanie 3:**

*CZĘŚĆ A POZYCJA 33 - wkrętarka akumulatorowa 14,4V*

*Ze strony producenta wynika, że wkrętarka wymagana przez Zamawiającego posiada akumulator 14V a nie jak jest to w opisie przedmiotu zamówienia 14,4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę parametru na 14V?*

**Odpowiedź:**

W Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający określił tolerancję parametrów +-5%, zgodnie z powyższym Zamawiający dopuszcza akumulator o napięciu 14V.

**Pytanie 4:**

*CZĘŚĆ A POZYCJA 36 - strugarko-grubościówka*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę parametrów?*

*Wymiary (DxS) 1650-1650 x 995-1005.*

*Nie ma produktu spełniającego podane w opisie przedmiotu zamówienia wymiary z zachowaniem pozostałych parametrów.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę urządzenia o wymiarach (DxS) nie większych niż 1650 x 1000mm +-5%.

## **Pytania z dn. 16.07.2015, pismo 2:**

**Pytanie 1:**

*CZĘŚĆ C POZYCJA 8 - stół stolarski*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę parametrów?*

- Szerokość blatu: od 58 do 610 mm
- Szerokość blatu z dociskiem: od 710 do 740 mm

*Nie ma stołu stolarskiego spełniającego podane przez Zamawiającego wymiary z zachowaniem pozostałych parametrów.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę: Szerokość blatu 580-610 mm, z dociskiem 710-740mm

**Pytanie 2:**

**CZĘŚĆ C POZYCJA 21 - wózek dwukołowy ręczny**

Wózek opisany przez Zamawiającego posiada nośność 250 kg. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę parametrów na nośność do 250 kg?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę: Nośność do 250kg

**Zamawiający informuje, że niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.**

II. Zamawiający informuje, iż działając w oparciu o art.38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej siwz) w następujący sposób:

**1. Rozdział VII ust. 11 treści siwz otrzymuje brzmienie:**

*Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w kopercie zaklejonej i zatytułowanej w następujący sposób:*

<p><i>Nazwa i adres Wykonawcy</i></p> <p><b>OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY nr MŚ-ZP-DK-333-34/15</b></p> <p>„Dostawa sprzętu i wyposażenia warsztatowego do nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach”</p> <p><b>Nie otwierać przed dniem 21.07.2015 r., godz. 11:15</b></p> <p><i>Oferta w zakresie części .....</i></p>
---

**2. Rozdział VIII ust. 1 treści siwz otrzymuje brzmienie:**

*Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. T. Dobrowolskiego 1, budynek administracyjny, piętro 3, Sekretariat, w terminie do 21.07.2015 r. do godz. 11:00.*

**3. Rozdział VIII ust. 9 pkt 1) treści siwz otrzymuje brzmienie:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2015 r. o godz. 11:15 w Muzeum Śląskim w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1, piętro 3, sala konferencyjna nr A.3.11.

**Wprowadzone modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część i zamieszczone zostały na stronach internetowych, na których jest udostępniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.**

W związku z dokonaną modyfikacją, Zamawiający działając na podstawie art. 12a w zw. z art. 38 ust 4a pkt.1) ustawy Pzp zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w IV 4.4 treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych polegającej na zmianie terminu składania ofert. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zamawiający zamieszcza jednocześnie na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ oraz w swojej siedzibie.

*Zatwierdzone przez  
Alicję Knast  
Dyrektora Muzeum Śląskiego  
w dn. 17.07.2015r.*