

FORMULARZ OBLICZENIA CENY

NR REFERENCYJNY SPRAWY: MS-ZP-EG-333-8/16

ZAMAWIAJACY: Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice.

NAZWA ZAMÓWIENIA:

„Druk materiałów promocyjno-informacyjnych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach”, w tym:

Część I - Druk materiałów promocyjno-informacyjnych w technikach offsetowej i cyfrowej;

WYKONAWCA (nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców):

.....

.....

L.p.	Przedmiot zamówienia	Jednostka rozliczeniowa	Przewidywana ilość nakładów	Cena jednostkowa łącznie z podatkiem od towarów i usług (VAT) w [zł.] za jeden nakład	Cena łącznie z podatkiem od towarów i usług (VAT) w [zł.]
1	2	3	4	5	6 = [4x5]
1	Zaproszenia „1a” (Karnet A4 do A5): Materiał: Papier wysokiej jakości, bezdrzewny, biały, powlekany o matowym wykończeniu powierzchni, wysokiej białości (98 CIE) i spulchnieniu od 1,05 do 1,3, gramatura 300 g/m ² Format: Karnet A4 (297 mm x 210 mm), bigowany, falcowany do A5 (148 mm x210 mm) Technika druku: druk offsetowy; Kolory: 4+4 Minimalna wielkość pojedynczego zamówienia: jeden nakład [600 szt.]; Jednostka rozliczeniowa: jeden nakład	Jeden nakład [600]	17		

2	Zaproszenia „1b” (Karnet A4 do A5): Materiał: Papier wysokiej jakości, bezdrzewny, biały, powlekany o matowym wykończeniu powierzchni, wysokiej białości (98 CE) i spulchnieniu od 1,05 do 1,3, gramatura 300 g/m ² . Format: Karnet A4 (297 mm x 210 mm), bigowany, falcowany do A5 (148 mm x 210 mm). Technika druku: druk offsetowy; Kolory: 4 + 4 Minimalna wielkość pojedynczego zamówienia: jeden nakład [250 szt.]; Jednostka rozliczeniowa: jeden nakład	Jeden nakład [250]	2		
3	Folder „3a” mapka Materiał: Papier wysokiej jakości, bezdrzewny, biały, powlekany o matowym wykończeniu powierzchni, wysokiej białości (98 CIE) i spulchnieniu od 1,05 do 1,3, gramatura 100 g/m ² . Format: 555 mm x 455 mm), falcowany/bigowany 6x, Technika druku: druk offsetowy; Kolory: 4 + 4 Minimalna wielkość pojedynczego zamówienia: jeden nakład [10.000 szt.]; Jednostka rozliczeniowa: jeden nakład	Jeden nakład [10000]	1		
4	Folder „3b” mapka Materiał: Papier wysokiej jakości, bezdrzewny, biały, powlekany o matowym wykończeniu powierzchni, wysokiej białości (98 CIE) i spulchnieniu od 1,05 do 1,3, gramatura 100 g/m ² . Format: 555 mm x 455 mm),	Jeden nakład [2000]	11		

	falcowany/bigowany 6x, Technika druku: druk offsetowy; Kolory: 4 + 4 Minimalna wielkość pojedynczego zamówienia: jeden nakład [2.000 szt.]; Jednostka rozliczeniowa: jeden nakład				
5	Folder „4a” 3DL Materiał: Papier wysokiej jakości, bezdrewny, biały, powlekany o matowym wykończeniu powierzchni, wysokiej białości (98 CIE) i spulchnieniu od 1,05 do 1,3, gramatura 150 g/m ² . Format: 396 mm x 210 mm falcowany/bigowany równolegle 3 razy. Technika druku: druk offsetowy; Kolory: 4 + 4 Minimalna wielkość pojedynczego zamówienia: jeden nakład [500 szt.]; Jednostka rozliczeniowa: jeden nakład	Jeden nakład [500]	2		
6	Folder „4b” 3DL Materiał: Papier wysokiej jakości, bezdrewny, biały, powlekany o matowym wykończeniu powierzchni, wysokiej białości (98 CIE) i spulchnieniu od 1,05 do 1,3, gramatura 150 g/m ² . Format: A4 (297 mm x 210 mm) falcowany/bigowany równolegle 2 razy (3 kolumny DL). Technika druku: druk offsetowy; Kolory: 4 + 4 Minimalna wielkość pojedynczego zamówienia: jeden nakład [3000 szt.]; Jednostka rozliczeniowa: jeden nakład	Jeden nakład [3000]	8		

7	Folder „4c” 3DL Materiał: Papier wysokiej jakości, bezdrzewny, biały, powlekany o matowym wykończeniu powierzchni, wysokiej białości (98 CIE) i spulchnieniu od 1,05 do 1,3, gramatura 150 g/m ² . Format: A4 (297 mm x 210 mm) falcowany/bigowany równolegle 2 razy (3 kolumny DL). Technika druku: druk offsetowy; Kolory: 4 + 4 Minimalna wielkość pojedynczego zamówienia: jeden nakład [1000 szt.]; Jednostka rozliczeniowa: jeden nakład	Jeden nakład [1000]	4		
8	Folder „5a” 6DL Materiał: Papier wysokiej jakości, bezdrzewny, biały, powlekany o matowym wykończeniu powierzchni, wysokiej białości (98 CIE) i spulchnieniu od 1,05 do 1,3, gramatura 150 g/m ² . Format: 594 mm x 210 mm) falcowany/bigowany 5 razy (6 kolumn DL). Technika druku: druk offsetowy; Kolory: 4 + 4 Minimalna wielkość pojedynczego zamówienia: jeden nakład [3000 szt.]; Jednostka rozliczeniowa: jeden nakład	Jeden nakład [3000]	3		
9	Folder „5b” 6DL Materiał: Papier wysokiej jakości, bezdrzewny, biały, powlekany o matowym wykończeniu powierzchni, wysokiej białości (98 CIE) i spulchnieniu od 1,05 do 1,3, gramatura 150 g/m ² . Format: 594 mm x 210 mm) falcowany/bigowany 5 razy	Jeden nakład [3000]	3		

	(6 kolumn DL). Technika druku: druk offsetowy; Kolory: 4 + 4 Minimalna wielkość pojedynczego zamówienia: jeden nakład [3000 szt.]; Jednostka rozliczeniowa: jeden nakład				
10	Ulotka „8a” DL Materiał: Papier wysokiej jakości, bezdrzewny, biały, powlekany o matowym wykończeniu powierzchni, wysokiej białości (98 CIE) i spulchnieniu od 1,05 do 1,3, gramatura 300 g/m ² Format: DL 210 mm 99 mm Technika druku: druk offsetowy; Kolory: 4 + 4 Minimalna wielkość pojedynczego zamówienia: jeden nakład [1000 szt.]; Jednostka rozliczeniowa: jeden nakład.	Jeden nakład [1000]	6		
11	Ulotka „8b” DL Materiał: Papier wysokiej jakości, bezdrzewny, biały, powlekany o matowym wykończeniu powierzchni, wysokiej białości (98 CIE) i spulchnieniu od 1,05 do 1,3, gramatura 300 g/m ² Format: DL 210 mm 99 mm Technika druku: druk offsetowy; Kolory: 4 + 4 Minimalna wielkość pojedynczego zamówienia: jeden nakład [3000 szt.]; Jednostka rozliczeniowa: jeden nakład.	Jeden nakład [3000]	4		
12	Plakat „1b” Materiał: Papier kreda matowa 135 g/m ² , wolumen spulchnienia: 1,13 Format: B1, Technika druku: druk offsetowy;	Jeden nakład [1000]	7		

	<p>Kolor: 4+0</p> <p>Minimalna wielkość pojedynczego zamówienia: jeden nakład [1000 szt.] Jednostka rozliczeniowa: 1 nakład.</p> <p>nakład [2 000 szt.];</p> <p>Jednostka rozliczeniowa: jeden nakład</p>				
13	<p>Kartki świąteczne, karnet</p> <p>Materiał: Papier ozdobny perłowo - biały, dwustronnie metalizowany, gładka powierzchnia, gramatura 300 g/m².</p> <p>Format: A4 (297 mm x 210 mm) falcowany/bigowany do A5</p> <p>Kolory: 4+5 (cmyk + pantone metaliczny).</p> <p>Technika druku: druk offsetowy.</p> <p>Minimalna wielkość pojedynczego zamówienia: jeden nakład [800 szt.];</p> <p>Jednostka rozliczeniowa: jeden nakład</p>	Jeden nakład [800]	2		
14	<p>Informator polski „1a”</p> <p>Część A - środek</p> <p>Materiał: Papier wysokiej jakości, bezdrzewny, biały, powlekany o matowym wykończeniu powierzchni, wysokiej białości (98 CIE) i spulchnieniu od 1,05 do 1,3, gramatura 100 g/m²</p> <p>Format po obcięciu: 105 mm x 200 mm, objętość 48 stron + 4 strony okładka, Technika druku: druk offsetowy; Kolory: 4 + 4</p> <p>Część B - okładka</p> <p>Materiał: Papier wysokiej jakości, bezdrzewny, biały, powlekany</p>	Jeden nakład [10000]	4		

	o matowym wykończeniu powierzchni, wysokiej białości (98 CIE) i spulchnieniu od 1,05 do 1,3, gramatura 100 g/m ² . Falcowanie i składanie do formatu 105 mm x 150 mm, objętość 4 strony, Technika druku: druk offsetowy; Kolory: 4 + 4 Minimalna wielkość pojedynczego zamówienia: jeden nakład [10000 szt.]; Jednostka rozliczeniowa: jeden nakład.				
15	Informator polski „1b” Część A - środek Materiał: Papier wysokiej jakości, bezdrzewny, biały, powlekany o matowym wykończeniu powierzchni, wysokiej białości (98 CIE) i spulchnieniu od 1,05 do 1,3, gramatura 100 g/m ² . Format po obcięciu: 105 mm x 200 mm, objętość 52 strony + 4 strony okładka, Technika druku: druk offsetowy; Kolory: 4 + 4 Część B - okładka Materiał: Papier wysokiej jakości, bezdrzewny, biały, powlekany o matowym wykończeniu powierzchni, wysokiej białości (98 CIE) i spulchnieniu od 1,05 do 1,3, gramatura 100 g/m ² . Falcowanie i składanie do formatu 105 mm x 150 mm, ścięty narożnik objętość 4 strony, Technika druku: druk offsetowy; Kolory: 4 + 4 Minimalna wielkość pojedynczego zamówienia: jeden nakład [10000 szt.]; Jednostka rozliczeniowa: jeden nakład.	Jeden nakład [10000]	4		

16	<p>Informator polski „1c” Część A - środek Materiał: Papier wysokiej jakości, bezdrzewny, biały, powlekany o matowym wykończeniu powierzchni, wysokiej białości (98 CIE) i spulchnieniu od 1,05 do 1,3, gramatura 100 g/m². Format po obcięciu: 105 mm x 200 mm, objętość 56 stron + 4 strony okładka, Technika druku: druk offsetowy; Kolory: 4 + 4 Część B - okładka Materiał: Papier wysokiej jakości, bezdrzewny, biały, powlekany o matowym wykończeniu powierzchni, wysokiej białości (98 CIE) i spulchnieniu od 1,05 do 1,3, gramatura 100 g/m². Falcowanie i składanie do formatu 105 mm x 150 mm, objętość 4 strony, Technika druku: druk offsetowy; Kolory: 4 + 4 Minimalna wielkość pojedynczego zamówienia: jeden nakład [10000 szt.]; Jednostka rozliczeniowa: jeden nakład.</p>	Jeden nakład [10000]	4		
17	<p>Informator obcojęzyczny (4DL) Materiał: Papier wysokiej jakości, bezdrzewny, biały, powlekany o matowym wykończeniu powierzchni, wysokiej białości (98 CIE) i spulchnieniu od 1,05 do 1,3, gramatura 100 g/m². Format: 396 mm x 210 mm, falcowanie/bigowanie równolegle 3 razy. Technika druku: druk offsetowy; Kolory: 4 + 4. Minimalna</p>	Jeden nakład [5000]	8		

	wielkość pojedynczego zamówienia: jeden nakład [5000 szt.]; Jednostka rozliczeniowa: jeden nakład.				
18	Wizytówki dwustronne Materiał: Papier biały, kredowy, matowy 300 g/m ² Format: 50 mm x 90 mm Technika druku: druk cyfrowy wysokiej jakości; Kolory: 4+4 Minimalna wielkość pojedynczego zamówienia: jeden nakład [96 szt.]; Jednostka rozliczeniowa: jeden nakład	Jeden nakład [96]	80		
19	Pocztówki Materiał: Papier wysokiej jakości, bezdrzewny, biały, powlekany o matowym wykończeniu powierzchni, wysokiej białości (98 CIE) i spulchnieniu od 1,05 do 1,3, gramatura 350 g/m ² . Format: A5 (148 mm x 210 mm) Technika druku: druk offsetowy; Kolory: 1 strona: 4 kolory CMYK, 2 strona: Pantone metaliczny. Minimalna wielkość pojedynczego zamówienia: jeden nakład [500 szt.]; Jednostka rozliczeniowa: jeden nakład.	Jeden nakład [500]	12		

20	Folder „1a” Materiał: Papier wysokiej jakości, bezdrzewny, biały, powlekany o matowym wykończeniu powierzchni, wysokiej białości (98 CIE) i spulchnieniu od 1,05 do 1,3, gramatura 100 g/m ² . Format: 420 mm x 592 mm falcowany/bigowany 6 x. Technika druku: druk offsetowy; Kolory: 5+5 (CMYK + Panton zielony nr 382). Minimalna wielkość pojedynczego zamówienia: jeden nakład [3000 szt.]; Jednostka rozliczeniowa: jeden nakład.	Jeden nakład [3000]	2		
21	Folder „1b” Materiał: Papier wysokiej jakości, bezdrzewny, biały, powlekany o matowym wykończeniu powierzchni, wysokiej białości (98 CIE) i spulchnieniu od 1,05 do 1,3, gramatura 100 g/m ² . Format: 420 mm x 592 mm falcowany/bigowany 6 x. Technika druku: druk offsetowy; Kolory: 5+5 (CMYK + Panton zielony nr 382). Minimalna wielkość pojedynczego zamówienia: jeden nakład [5000 szt.]; Jednostka rozliczeniowa: jeden nakład.	Jeden nakład [5000]	2		
22	Folder „1c” Materiał: Papier wysokiej jakości, bezdrzewny, biały, powlekany o matowym wykończeniu powierzchni, wysokiej białości (98 CIE) i spulchnieniu od 1,05 do 1,3, gramatura 100 g/m ² . Format: 420 mm x 592 mm	Jeden nakład [20000]	2		

falcowany/bigowany 6 x. Technika druku: druk offsetowy; Kolory: 5+5 (CMYK + Panton zielony nr 382). Minimalna wielkość pojedynczego zamówienia: jeden nakład [20000 szt.]; Jednostka rozliczeniowa: jeden nakład.				
RAZEM:				

.....
data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej osoby upoważnionej
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy