

FORMULARZ OBLICZENIA CENY

NR REFERENCYJNY SPRAWY: MS-ZP-EG-333-8/16

ZAMAWIAJACY: Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice.

NAZWA ZAMÓWIENIA:

„Druk materiałów promocyjno-informacyjnych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach”, w tym:

Część II - Druk wielkoformatowych materiałów promocyjno-informacyjnych;

WYKONAWCA (nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców):

.....

.....

L.p.	Przedmiot zamówienia	Jednostka rozliczeniowa	Przewidywana ilość m ²	Cena jednostkowa łącznie z podatkiem od towarów i usług (VAT) w [zł.] za jeden m ²	Cena łącznie z podatkiem od towarów i usług (VAT) w [zł.]
1	2	3	4	5	6 = [4x5]
1	Druk na banerze (ekspozycja zewnętrzna) Materiał: Tkanina banerowa frontlit od 500 do 510 g/m ² , połysk lub mat; Rozdzielczość druku: druk solwentowy, min. 720x720 dpi (wysoka jakość druku, tryb druku: nieekonomiczny); Kolory: 4+0; Minimalna szerokość zadruku: 200 cm; Minimalna wielkość pojedynczego zamówienia: 1,6 m ² ;	[m ²]	40,-		
2	Druk na folii samoprzylepnej (ekspozycja zewnętrzna) Materiał: Folia samoprzylepna monomeryczna matowa	[m ²]	7		

	Rozdzielczość druku: druk solventowy, min. 1440 x 1440 dpi (wysoka jakość druku, druk fotograficzny, tryb druku: nieekonomiczny); Kolory: 4+0; Minimalna wielkość pojedynczego zamówienia: 1,4 m ² ;				
3	Druk na papierze (ekspozycja wewnętrzna) Materiał: Papier posterowy 140-150 g/m ² ; Rozdzielczość druku: druk min. 1440 x 1440 dpi (wysoka jakość druku, druk fotograficzny, tryb druku: nieekonomiczny); Ilość kolorów: 4+0; Minimalna wielkość pojedynczego zamówienia: 1,4 m ² ;	[m ²]	650,-		
4	Druk na sztywnych materiałach (ekspozycja zewnętrzna) Materiał: Płyta PCV spienione w kolorze białym o grubości 3 mm; Rozdzielczość druku: druk min. 1440 x 1440 dpi (wysoka jakość druku, druk fotograficzny, tryb druku: nieekonomiczny); Kolory: 4+0; Minimalna szerokość zadruku: 100 cm; Minimalna wielkość pojedynczego zamówienia: 1 m ² ;	[m ²]	200,-		
5	Druk na materiale flagowym 1 (ekspozycja zewnętrzna) Materiał: Dżianina poliestrowa (100%) produkowana z przeznaczeniem wyłącznie do druku flag, charakteryzująca się wysoką wytrzymałością włókien o dużej odporności na napór wiatru dzięki regularnym otworom w splocie o gęstości: 110-124 g/m ² ,	[m ²]	65,-		

<p>obszyte podwójnym szwem po wszystkich krawędziach, tunel w górnej krawędzi o szerokości na leżąco 6 cm. Karabińczyki w lewej krawędzi co 50 cm. Wymiary netto pojedynczego brytu 150 x 500 cm</p> <p>Technika druku: Wydruk sublimacyjny cyfrowy w jakości min. 720 x 1080 dpi ewentualnie możliwy jest wydruk na ploterze solwento wym w jakości nie gorszej niż wyżej opisany druk sublimacyjny. KolorY: 4+0; Minimalna szerokość zadruku: 160 cm; Minimalna wielkość pojedynczego zamówienia: 8,84 m²</p>			
RAZEM:			

.....
data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej osoby upoważnionej
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy