





ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - ŚWIETLIK DACHOWY		
OZNACZENIE	S1	
SCHEMAT		
		
WYMIAR : szer x wys	285x650	
WYMIAR OTWORU	285x650	
ILOŚĆ	2	
MATERIAŁ	Aluminium	
WYPOSAŻENIE	Elementy otwieralne wyposażyc w SSWN oraz dodatkowy całość wyposażyc w czujki zbiciowe	
KOLOR	RAL 7016	
WYPOSAŻENIE	ROLETA ZACIEMNIAJĄCA OBSŁUGA MANUALNA	
UWAGI	Współczynnik Uw < 1,3 W/m2K (z uwzględnieniem zestawów szklanych, okien dachowych, profili oraz zaburzeń brzegowych). Infiltracja i szczelność na wodę opadową Klasyfikacja: AE wg. DIN EN 12152 Szklenie w kombinacji szklenia bezpiecznego ESG/VSG dwukomorowego. Dobór szkła uzgodnić z dostawcą szkła.Zespole nie szkła na ramce szklarskiej ciepłej. Pola nieprzeziern e wypełnione formowanymi panelami aluminiowymi ocieplonymi wełną mineralną. Słupy i rygle o stałej szerokości widokowej wewn. i zewn. 50 mm. Profile wykonane ze stopu AlMgSi 0,5 F22 wg DIN 1748 i DIN 17615. Głębokość słupów 85 mm. Głębokość rygli 90 mm. Grubość ścianek profili nie mniejsza niż 2 mm. Dobór profili następuje wg obliczeń statycznych.	

+/- 0,00 = 275,00 m npm

PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE ZASTRZEŻONE

Jednostka projektowa:	P.A. NOVA S.A.				
	44-100 Gliwice, ul.Górnych Wałów 42				
Nazwa i adres Inwestora:	MUZEUM ŚLĄSKIE z siedzibą w Katowicach ul. Korfantego 3				
Adres obiektu budowlanego:	Miasto Katowice, województwo śląskie, nr obrębu: 0002, nazwa obrębu: Dz. Bogucice-Zawodzie, nr jedn.rej.: 3760, nr działki: 106/86				
Nazwa obiektu budowlanego:	Rewitalizacja i adaptacja budynku dawnej Stolarsni KWK Katowice na funkcję muzealno-dydaktyczną Muzeum Śląskiego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną				
Treść dokumentacji projektowej:	PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY				
Tytuł rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI ŚWIETLIK DACHOWY				Symbol i numer rysunku: Rys. 20	
				Skala rysunku: 1:50	Edycja rysunku: 1
Projektował:	mgr inż. arch. Ewa Kukuczka	Specjalność: architektura	Nr uprawnień: 41/SLOKK/2011/II	Data: 12.2013r.	Podpis:
Generalny Projektant:	dr inż. arch. Stanisław Lessaer	Specjalność: architektura	Nr uprawnień: 665/86 K-ce	Data: 12.2013r.	Podpis:
Sprawdził:	mgr inż. arch. Monika Jaśkiewicz	Specjalność: architektura	Nr uprawnień: 42/08/SLOKK/II	12.2013 r.	Podpis: