



UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Katowice, 17.03.2015
MŚ-ZP-JK-333-5/15

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprzętu AV wraz z oprogramowaniem do nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z otrzymanymi pytaniami do postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jakie wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Pytanie - czy Zamawiający dopuszcza w części C: Urządzenia wielofunkcyjne i system druku, urządzenia wielofunkcyjne formatu A4, które spełniają wszystkie wymagania opisane w przedmiocie zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza urządzeń wielofunkcyjnych formatu A4.

Pytanie 2:

Pytanie - ile dokumentów formatu A3 zamierza Zamawiający drukować miesięcznie (proszę o podanie szacowanej ilości stron) na jednym urządzeniu opisanym w przedmiocie zamówienia a ile łącznie na wszystkich jedenastu? Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie podać szacunkowej liczby drukowanych w formacie A3 stron, na jakiej podstawie zdecydował się na zakup podanej w zamówieniu liczby 11 urządzeń?



Muzeum Śląskie w Katowicach
a: 40-005 Katowice, al. W. Korfantego 3
t: 32 779 93 00 / f: 32 779 93 67
e: dyrekcja@muzeumslaskie.pl
w: muzeumslaskie.pl



**Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego**

Muzeum Śląskie jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga 11 urządzeń wielofunkcyjnych ze względu na ich rozmieszczenie w przestrzeni, w której będą wykorzystywane (5 budynków, w tym największy o 8 kondygnacjach oraz powierzchni 25.000 m²) oraz ich przeznaczeniem i funkcję.

Pytanie 3:

Pytanie - jeżeli - zgodnie z wyjaśnieniami - „Zamawiający nie jest w stanie oszacować ilości drukowanych i kopiowanych stron”, na jakiej podstawie przyjął miesięczną obciążalność na poziomie rekomendowanym i maksymalnym?

Odpowiedź:

Zamawiający miesięczną obciążalność wyznaczył biorąc pod uwagę m.in. następujące czynniki:

- dotychczasowa ilość drukowanych stron,
- planowane zwiększenie zatrudnienia,
- przeznaczenie i funkcja urządzeń wielofunkcyjnych,
- czas eksploatacji zakupionych urządzeń,
- doświadczenie własne w eksploatacji tego typu urządzeń,
- trwałość urządzeń,
- analiza oferty rynkowej tego typu urządzeń,
- możliwości finansowe Zamawiającego.

Pytanie 4:

Pytanie - jeżeli - zgodnie z wyjaśnieniami - „Zamawiający nie jest w stanie oszacować ilości drukowanych i kopiowanych stron”, na jakiej podstawie przyjął konkretną prędkość urządzenia, tj. 28 stron na minutę?

Odpowiedź:

Zamawiający przyjął prędkość urządzeń na poziomie minimum 28 stron na minutę biorąc pod uwagę m.in. następujące czynniki:

- czas oczekiwania na odbiór wydruków,
- ilość osób korzystających z urządzeń,
- przeznaczenie i funkcja urządzeń wielofunkcyjnych,
- doświadczenie własne w eksploatacji tego typu urządzeń,
- analizy ofert rynkowej tego typu urządzeń,
- możliwości finansowe Zamawiającego.

Pytanie 5:

Pytanie - ile dokumentów miesięcznie Zamawiający drukował w formacie A3 do tej pory, jak była dotychczasowa obciążalność posiadanych przez Zamawiającego urządzeń?

Odpowiedź:

Zamawiający do tej pory drukował około 500 do 1000 stron A3 miesięcznie.

Obciążalność dotychczas posiadanych urządzeń wynosiła:

rekomendowana: 25.000 stron,

maksymalna: 40.000 stron.

Pytanie 6:

Pytanie - jaka liczba pracowników Muzeum Śląskiego w Katowicach będzie obsługiwała i korzystała z opisywanych w przedmiocie zamówienia jedenastu urządzeń?

Odpowiedź:

Liczba pracowników korzystających z opisanych urządzeń to około 180 osób.

Zamawiający wśród wielu czynników branych pod uwagę przy wyborze urządzeń pragnie zwrócić uwagę na te związane z ich przeznaczeniem i wykorzystaniem ich w takich działach Zamawiającego jak Oświata, Marketing, Wydawnictwo, Biblioteka na potrzeby zwiedzających, których ilość szacuje na min. 125 tys. rocznie.

Pytanie 7:

W opisie przedmiotu zamówienia dla części C: Urządzenia wielofunkcyjne i system druku, w punkcie 11 - Język wydruku - Zamawiający wymaga języków PCL6, PCL5 oraz PostScript. W związku z tym, że język PostScript znajduje zastosowanie głównie w poligrafii, czy Zamawiający dopuści urządzenie obsługujące języki PCL6 oraz PCL5, ale bez obsługi języka PostScript? Jeżeli nie, to czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w emulację języka PostScript?

Odpowiedź:

Zamawiający, w odpowiedzi na powyższe pytanie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje następującej modyfikacji treści SIWZ:

Pozycja nr 048, punkt 11 opisu przedmiotu zamówienia w zakresie części C postępowania (załącznik nr 2C do SIWZ) otrzymuje brzmienie:

Język wydruku: PCL6.

Pytanie 8:

Wymagają Państwo oprogramowania do zarządzania wydrukiem, które charakteryzuje się możliwością przypisania karty zbliżeniowej dla użytkownika, poprzez podanie kodu aktywującego dla karty poprzez wysłanie kodu na e-maila. Ponieważ powyższy opis nasuwa kilka możliwości rozwiązania tego zagadnienia, czy mogą Państwo dokładniej opisać powyższą procedurę kodowania karty?

Odpowiedź:

Zamawiający, w odpowiedzi na powyższe pytanie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje następującej modyfikacji treści SIWZ:

Zamawiający w z pozycji 047, punkt 5 opisu przedmiotu zamówienia w zakresie części C postępowania (załącznik nr 2C do SIWZ) usuwa następującą treść: b) podanie kodu aktywacyjnego dla karty wysłanego na emaila.

Pozycja 047, punkt 5 opisu przedmiotu zamówienia w zakresie części C postępowania (załącznik nr 2C do SIWZ) otrzymuje brzmienie:

- Książka adresowa użytkowników tworzona na podstawie Active Directory, dostępna na każdym urządzeniu wielofunkcyjnym
- Tworzenie profili dla poszczególnych użytkowników zawierającego minimum zarządzania regułami wydruku
- Centralny serwer wydruku kolejujący wydruki użytkowników,
- Użytkownik może odebrać wydruk na dowolnym dostarczonym przez Wykonawcę urządzeniu wielofunkcyjnym po autoryzacji kartą zbliżeniową, z poziomu komputera nie musi wcześniej wskazywać na którym urządzeniu będzie odbierał wydruk
- **Przypisanie karty zbliżeniowej dla użytkownika poprzez operację: podanie loginu i hasła z Active Directory**

- Możliwość kolejkowania wydruków pod względem autoryzacji:
 - a) kolejka bezpieczna - wydruk po przyłożeniu karty
 - b) kolejka bezpośrednia - wydruk natychmiastowy
- System automatycznie wyśle powiadomienie w przypadku zdefiniowanej ilości tonera, lub jego braku w urządzeniu wielofunkcyjnym
- Dystrybucja sterowników za pomocą polis GPO,
- System wydruku podążającego zapewnia generowanie raportów dotyczących obciążenia wynikającego z pracy poszczególnych użytkowników i wykorzystania urządzeń podłączonych do systemu.
- System nie może ograniczać ilości obsługiwanych kart dostępowych.
- Brak możliwości korzystania z jakiejkolwiek funkcji na urządzeniu przed autoryzacją użytkownika.
- Możliwość wylogowania użytkowników z urządzenia po określonym przez administratora czasie.
- Tworzenie listy użytkowników urządzeń wielofunkcyjnych z możliwością grupowania na jednostki organizacyjne.
- Możliwość zliczania i raportowania prac.
- Możliwość skanowania do katalogu domowego uwierzytelnionego użytkownika.
- Możliwość skanowania do emaila.
- Każdy użytkownik, aby mieć dostęp do funkcji skanowania musi się zautoryzować np. za pomocą karty zbliżeniowej. Po pozytywnej weryfikacji użytkownika, na panelu urządzenia pojawiają się spersonalizowane ustawienia z konkretnymi prawami dla każdego użytkownika.
- Możliwość wymuszenia druku dwustronnego.
- Możliwość dostępu do raportów dla administratora.
- Możliwość dostępu do raportów dla autoryzowanych użytkowników.
- Możliwość generowania raportów standardowych oraz dla kierownictwa.
- Możliwość definiowania raportów niestandardowych.
- Możliwość definiowania automatycznej dystrybucji raportów w zadanych odstępach czasu.
- Możliwość definiowania cen dla wszystkich opcji drukowania, kopiowania i skanowania.
- Wgląd w pełną historię pracy na liście wydruków z informacją o tym kiedy wydruk był realizowany pierwszy raz, ile stron zostało zliczone i na jakiej maszynie oraz o ponownych wydrukach tej pracy przez użytkownika.
- Możliwość odebrania utworzonego zadania na dowolnym dostarczonym przez Wykonawcę urządzeniu w organizacji podłączonym do systemu.
- Możliwość zarządzania kolejką prac z poziomu wyświetlacza urządzenia.
- Możliwość anulowania prac z poziomu urządzenia.
- Możliwość tworzenia kolejek udostępnionych.
- kolejkowanie wielu wydruków jednego użytkownika i zarządzanie kolejką wydruków z poziomu panelu urządzenia.
- Automatyczne kasowanie z kolejki drukowania dokumentów, które nie zostały zwolnione w określonym czasie,
- Interfejs w języku polskim.

Pytanie 9:

Co Państwo rozumiecie pod pojęciem kolejki udostępnionej?

Odpowiedź:

Zamawiający rozumie przez kolejkę udostępnianą taką kolejkę, z której wydruk mogą odebrać członkowie grupy przypisanej do niej (np. pracownicy jednego działu), a nie tylko pojedynczy użytkownik. W związku z wątpliwościami dotyczącymi realizacji takiego wymagania, Zamawiający decyduje się zrezygnować z tego wymogu.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje następującej modyfikacji treści SIWZ:

Z załącznika nr 0447 pkt 5 opisu przedmiotu zamówienia w zakresie części C postępowania (załącznik nr 2C do SIWZ) usunięto zapis o następującej treści:

c) Kolejka udostępniona - wydruk po przyłożeniu karty przez członka grupy.

Pytanie 10:

Jaką przewidują Państwo liczbę osób korzystających z systemu wydruku podążającego?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje, że liczba użytkowników może sięgnąć 250.

Pytanie 11:

Dotyczy załącznika nr 047 wydruk systemu druku podążającego, punkt 5 „Tworzenie profili dla poszczególnych użytkowników zawierającego minimum zarządzania regułami wydruku.”

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przypisania reguł do użytkownika?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość przypisywania reguł do użytkownika.

Pytanie 12:

Dotyczy załącznika nr 047 wydruk systemu druku podążającego, punkt 5 „możliwość kolejkowania wydruków pod względem autoryzacji.”

Czy Zamawiający ma świadomość, że punkt 5 funkcjonalność systemu wydruku w podpunkcie: „Możliwość kolejkowania wydruków pod względem autoryzacji:

- a) Kolejka bezpieczna - wydruk po przyłożeniu karty,
- b) Kolejka bezpośrednia - wydruk natychmiastowy,
- c) Kolejka udostępniona - wydruk po przyłożeniu karty przez członka grupy”

Spełnia w całości tylko i wyłącznie system SafeQ firmy Ysoft, poszczególne funkcjonalności z podpunktów a), b), c) są możliwe do uzyskania osobno w kilku systemach wydruku ale tak zdefiniowana grupa funkcjonalności z podpunktów a), b),c) realizuje łącznie tylko jedno rozwiązanie. Wnosimy o usunięcie punktu c (kolejka udostępniona) ze specyfikacji.

Uzasadnienie:

Zastosowane przez Zamawiającego zapisy przetargowe stoją całkowicie w sprzeczności z art. 7 punkt 1 i 2 oraz art. 29 punkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych co w konsekwencji oznacza, że nie zapewniają równego i sprawiedliwego traktowania Oferentów i utrudniają uczciwą konkurencję. Informujemy Zamawiającego, iż są w podobnych przypadkach orzeczenia KIO.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9.

Pytanie 13:

Dotyczy załącznika nr 048 wydruk urządzenia wielofunkcyjne, punkt 4 „szybkość druku A4.”

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia, które umożliwi wydruk co najmniej 26 stron na minutę w kolorze zarówno w trybie jednostronnym jak i dwustronnym?

Uzasadnienie:

Wyspecyfikowany przez Zamawiającego parametr w sposób jednoznaczny preferuje tylko jednego producenta tj. Konica Minolta, który jako jedyny spełnia zapisy Zamawiającego (jest to urządzenie Konica Minolta Bizhub C284e - wyłuszczone cyfry nawiązują do parametru wyspecyfikowanego przez Zamawiającego) to po pierwsze. Po drugie zgoda Zamawiającego na obniżenie parametru do 26 stron na minutę w żaden sposób nie przeloży się na pogorszenie jakości, szybkości czy też funkcjonalności pracy zaoferowanego urządzenia wielofunkcyjnego. Obecnie wyspecyfikowany

parametr stanowi jedynie „sztuczne utrudnienie” dla potencjalnych Oferentów i ogranicza ich konkurencyjność.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymóg zaofiarowania urządzeń o prędkości co najmniej 28 stron na minutę. Zamawiający zwraca uwagę, że urządzenia mają drukować z co najmniej taką prędkością, a nie dokładnie z tą prędkością. Na rynku istnieje szeroki wybór urządzeń różnych producentów spełniających ten warunek.

Pytanie 14:

Dotyczy załącznika nr 048 wydruk urządzenia wielofunkcyjne, punkt 22 „język wydruku”. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaofiarowania urządzenia, które posiada język wydruku PCL6 i Postscript3?

Uzasadnienie:

Język wydruku PCL6 jest standardem nie obowiązującym w najnowszych urządzeniach wielofunkcyjnych. Język PCL6 z roku 1996 w pełni zastąpił starszy język PCL5 z roku 1990 i przejął jego pełną funkcjonalność.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.

Pytanie 15:

Dotyczy załącznika nr 048 wydruk urządzenia wielofunkcyjne, punkt 3.2 „wymagane interfejsy”. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaofiarowania urządzenia, które posiada WiFi w standardzie 802.11 b/g/n?

Uzasadnienie:

Wyspecyfikowany przez Zamawiającego standard 802.11a nie jest obecnie stosowany, jest przestarzały (pochodzi z roku 2001) i spowalnia pracę sieciową urządzenia wielofunkcyjnego.

Odpowiedź:

Zamawiający, odpowiadzi na powyższe pytanie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści SIWZ:

Załącznik 048 punkt 32 Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie części C (załącznik nr 2C do SIWZ) otrzymuje brzmienie:

Wymagane interfejsy:

USB 2.0, złącze Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, Ethernet 802.11 b/g/n (WiFi). Dla łączności WiFi Zamawiający wymaga aby była realizowana przez wbudowaną kartę lub AP dedykowany do danego modelu przez producenta dostarczonego urządzenia wielofunkcyjnego.

Pytanie 16:

Dotyczy załącznika nr 048 wydruk urządzenia wielofunkcyjne, punkt 36 „wyświetlacz”.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaofiarowania urządzenia, które posiada wyświetlacz 7” z wymaganą pełną personalizacją panelu?

Uzasadnienie:

Pozostawienie spornego parametru w obecnej postaci kolejny raz preferuje urządzenia Konica Minolta, które posiadają wyświetlacz 8”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaofiarowania urządzenia wyposażonego w wyświetlacz o przekątnej 7 cali. Zamawiający zwraca uwagę, że urządzenia mają posiadać wyświetlacz z co najmniej taką przekątną (wymagane min. 8 cali), a nie dokładnie taką przekątną. Dopuszczalne są urządzenia

o większych przekątnych ekranu. Na rynku istnieją rozwiązania różnych producentów spełniające ten warunek.

Ponadto, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje następującej modyfikacji treści SIWZ:

Załącznik 016 w zakresie części A opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2A do SIWZ):

Zapis:

Procesor wielordzeniowy zaprojektowany do pracy w urządzeniach klasy x86, 64-bitowy lub procesor o równoważnej wydajności osiągający wynik nie mniej niż 4500 pkt. w teście Passmarka - Performance Test 8.0.

Narzędzie Performance Test oraz wyniki testów dostępne odpowiednio pod adresami

http://www.passmark.com/download/pt_download.htm

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

w kolumnie „Passmark CPU Mark”.

W przypadku braku zaoferowanego przez Wykonawcę procesora na w/w liście, Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić test Passmarka i jego wynik załączyć do oferty.

Procesor referencyjny wydajnościowo co najmniej Intel Core i5-4300M @ 2,6 GHz lub szybszy

Otrzymuje brzmienie:

Procesor wielordzeniowy zaprojektowany do pracy w urządzeniach klasy x86, 64-bitowy lub procesor o równoważnej lub lepszej wydajności osiągający wynik nie mniej niż 1098 pkt. w teście Bapco SYSMARK 2014.

Narzędzie SYSMARK 2014 oraz wyniki testów dostępne odpowiednio pod adresami:

<http://bapco.com/>

<http://bapco.com/results#SYSmark-2014>

W przypadku braku zaoferowanego przez Wykonawcę procesora na w/w liście, w razie wątpliwości Zamawiającego co do spełnienia wymogu wydajności oferowanego przez Wykonawcę procesora, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia w/w testu i przedstawienia jego wyniku.

Procesor referencyjny: wydajnościowo co najmniej Intel Core i5-4300M @ 2,6 GHz lub szybszy

Załącznik 017 w zakresie części A opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2A do SIWZ):

Zapis:

Procesor wielordzeniowy zaprojektowany do pracy w urządzeniach przenośnych klasy x86, 64-bitowy lub procesor o równoważnej wydajności osiągający wynik nie mniej niż 5000 pkt. w teście Passmarka

- Performance Test 8.0.

Narzędzie Performance Test oraz wyniki testów dostępne odpowiednio pod adresami

http://www.passmark.com/download/pt_download.htm

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

w kolumnie „Passmark CPU Mark”.

W przypadku braku zaoferowanego przez Wykonawcę procesora na w/w liście, Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić test Passmarka i jego wynik załączyć do oferty.

Intel Core i3-4160 nie gorszy lub równoważny.

Otrzymuje brzmienie:

Procesor wielordzeniowy zaprojektowany do pracy w urządzeniach klasy x86, 64-bitowy lub procesor o równoważnej lub lepszej wydajności osiągający wynik nie mniej niż 1226 pkt. w teście Bapco SYSMARK 2014.

Narzędzie SYSMARK 2014 oraz wyniki testów dostępne odpowiednio pod adresami:

<http://bapco.com/>

<http://bapco.com/results#SYSmark-2014>

W przypadku braku zaoferowanego przez Wykonawcę procesora na w/w liście, w razie wątpliwości Zamawiającego co do spełnienia wymogu wydajności oferowanego przez Wykonawcę procesora, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia w/w testu i przedstawienia jego wyniku.

Procesor referencyjny: wydajnościowo co najmniej Intel Core i3-4160 nie gorszy lub równoważny.

Załącznik 018 w zakresie części A opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2A do SIWZ):

Zapis:

Procesor wielordzeniowy zaprojektowany do pracy w urządzeniach klasy x86, 64-bitowy lub procesor o równoważnej wydajności osiągający wynik nie mniej niż 10000 pkt. w teście Passmarka - Performance Test 8.0.

Narzędzie Performance Test oraz wyniki testów dostępne odpowiednio pod adresami

http://www.passmark.com/download/pt_download.htm

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

w kolumnie „Passmark CPU Mark”.

W przypadku braku zaoferowanego przez Wykonawcę procesora na w/w liście, Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić test Passmarka i jego wynik załączyć do oferty.

Procesor referencyjny wydajnościowo co najmniej Intel Core i7-4790 lub Szybszy.

Otrzymuje brzmienie:

Procesor wielordzeniowy zaprojektowany do pracy w urządzeniach klasy x86, 64-bitowy lub procesor o równoważnej lub lepszej wydajności osiągający wynik nie mniej niż 1770 pkt. w teście Bapco SYSMARK 2014.

Narzędzie SYSMARK 2014 oraz wyniki testów dostępne odpowiednio pod adresami:

<http://bapco.com/>

<http://bapco.com/results#SYSmark-2014>

W przypadku braku zaoferowanego przez Wykonawcę procesora na w/w liście, w razie wątpliwości Zamawiającego co do spełnienia wymogu wydajności oferowanego przez Wykonawcę procesora, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia w/w testu i przedstawienia jego wyniku.

Procesor referencyjny: wydajnościowo co najmniej Intel Core i7-4790 nie gorszy lub równoważny.

W związku z powyższym, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 w zw. z art. 12a ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następujący sposób:

Treść rozdziału VII ust. 11 SIWZ otrzymuje brzmienie:

<p><i>Nazwa i adres Wykonawcy</i></p> <p>OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY nr MŚ-ZP-JK-333-5/15</p> <p>„Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprzętu AV wraz z oprogramowaniem do nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach”</p> <p>Oferta w zakresie części:</p> <p><i>Nie otwierać przed dniem 07.04.2015 r., godz. 11:15</i></p>

Treść rozdziału VIII ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Katowice, al. W. Korfantego 3, piętro I, Sekretariat, w terminie do **07.04.2015 r. do godz. 11:00.**

Treść rozdziału VIII ust. 9 pkt 1) SIWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **07.04.2015** r. o godz. **11:15** w Muzeum Śląskim w Katowicach, al. W. Korfanteo 3, II p., sala nr 209.

Działając na podstawie art. 12a w zw. z art. 38 ust 4a ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu, przekazując do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zamawiający zamieszcza jednocześnie na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ oraz w swojej siedzibie.