

Do Wykonawców uczestniczących  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJASNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM POD NAZWĄ:  
„Kompleksowe ubezpieczenie Muzeum Śląskiego w Katowicach”  
Nr referencyjny: ZP-ZB-333-9/15

W związku z pytaniami Wykonawców do przetargu nieograniczonego pod nazwą „Kompleksowe ubezpieczenie Muzeum Śląskiego w Katowicach” Zamawiający odpowiada co następuje.

Odpowiedzi Zamawiającego prowadzą w niektórych przypadkach do zmiany treści SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

W dniu 2 marca 2015 r. Wykonawca zadał pytania wskazane poniżej, Zamawiający odpowiada co następuje:

Pytanie 1:

Prosimy o wykreślenie z oczekiwanego zakresu AutoCasco punktu 2.3

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje przedstawiony przez Wykonawcę postulat.

**Niniejsza odpowiedź prowadzi do zmiany SIWZ:**

Punkt 4 SIWZ, część C, rozdział VI. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE, pkt ii., ppkt. 2, pppkt. 2.3

**Było:**

*2.3 Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku otwarcia się podczas jazdy pokrywy silnika spowodowane działaniem czynnika zewnętrznego,*

**Jest:**

*2.3 (wykreślono)*

Pytanie 2:

Prosimy o wyłączenie pojazdu SK14440 z ubezpieczenia AC i Assistance

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawiony przez Wykonawcę postulat. Pojazd ten dotychczas objęty jest zarówno ubezpieczeniem AC jak i Assistance, z zakresem nie węższym niż określony w SIWZ.

Pytanie 3:

Prosimy o informację czy podane w wykazie pojazdy to wszystkie we flocie Zamawiającego jakie w okresie ubezpieczenia wejdą do ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wskazane w załączniku nr 7 do SIWZ pojazdy są wszystkimi, które w chwili obecnej podlegają ubezpieczeniu. Zamawiający nie może jednak wykluczyć, że w okresie ubezpieczenia kupi kolejne pojazdy - ubezpieczenie dla nowych pojazdów zawierane będzie z zachowaniem trybu określonego w pzp dla zamówień uzupełniających.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający posiada lub użytkuje inne pojazdy poza wykazem, czy planuje je włączyć do niniejszego programu ubezpieczenia.



Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że posiada inne pojazdy mechaniczne - np. Fiat 126p, nie podlega on jednak ubezpieczeniom komunikacyjnym, gdyż stanowi eksponat muzealny i wpisany został do inwentarza muzealiów.

W dniu 3 marca 2015 r. Wykonawca zadał pytania wskazane poniżej, Zamawiający odpowiada co następuje:

Pytanie 5:

Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 11.03.2015r.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 10.03.2015 r. godz. 9:45.

Niniejsza odpowiedź prowadzi do zmiany SIWZ.

W dniu 4 marca 2015 r. Wykonawca zadał pytania wskazane poniżej, Zamawiający odpowiada co następuje:

Ogólne:

Pytanie 6:

Punkt 21 SIWZ - PRZEWIDYWANE ZMIANY UMOWY - prosimy o potwierdzenie, że zmiany mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron (Zamawiającego i Wykonawcy).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe. Niniejsza odpowiedź nie prowadzi do zmiany SIWZ.

Pytanie 7:

Punkt 21 SIWZ - PRZEWIDYWANE ZMIANY UMOWY - prosimy o podanie jaka szacunkowa wartość nowego mienia i w jakich kategoriach może zostać zgłoszona do ubezpieczenia (w szczególności wartość eksponatów i dzieł sztuki)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wartość zamówień uzupełniających szacowana jest na poziomie 50% zamówienia podstawowego. Obecnie Zamawiający nie jest w stanie podać wartości nowego mienia z podziałem na poszczególne kategorie.

Pytanie 8:

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie limity odpowiedzialności zostały ustalone na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że jeśli w SIWZ nie wskazano inaczej, podane limity ustalone zostały na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie 9:

Prosimy o skan zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia z ryzyk komunikacyjnych potwierdzonych przez dotychczasowych Ubezpieczycieli - zaświadczenia za ostatnie trzy lata z podziałem na liczbę ubezpieczonych pojazdów oraz liczbę szkód i wysokość wypłaconych odszkodowań.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje skanami aktualnych zaświadczeń o przebiegu ubezpieczeń komunikacyjnych. W imieniu Zamawiającego broker ubezpieczeniowy (pełnomocnik Zamawiającego) potwierdził informację o przebiegu ubezpieczenia, która została wskazana w SIWZ. Ponadto Zamawiający informuje, że w roku bieżącym ubezpiecza 3 pojazdy, a w poprzednich dwóch latach 4 pojazdy.

Pytanie 10:

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały postanowienia ogólnych i/lub szczególnych warunków ubezpieczenia o ile nie będą stały w sprzeczności z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe. Niniejsza odpowiedź nie prowadzi do zmiany

SIWZ.

Pytanie 11:

Prośba o szczegóły szkody zalaniowej (28 tys zł) - co uległo uszkodzeniu i z jakiej przyczyny doszło do zalania.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że powyższa szkoda powstała wskutek deszczu nawalnego. Zalaniu uległy pomieszczenia nowej siedziby w Katowicach przy ul. Dobrowolskiego 1.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:

Pytanie 12:

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - prosimy o rozszerzenie katalogu akceptowalnych przez Zamawiającego wyłączeń o następujące:

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

- powstałe w wyniku nie przestrzegania przez Ubezpieczającego wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, Polskich Normach i normach branżowych, o ile miało to wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 13:

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - prosimy o rozszerzenie katalogu akceptowalnych przez Zamawiającego wyłączeń o następujące:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku testów i prób gorących. Przez próby gorące należy rozumieć testowanie ubezpieczonego obiektu pod pełnym obciążeniem lub ruch próbny z użyciem mediów. Dla urządzeń wytwarzających lub przetwarzających prąd, próbami gorącymi jest podłączenie ich do siebie lub innego źródła zasilania.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Niniejsza odpowiedź prowadzi do zmiany SIWZ:**

Punkt 4 SIWZ, część C, rozdział I. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK - ALL RISKS, po podpunkcie 2.1.26 dodaje się podpunkt:

2.1.27 testów i prób gorących. Przez próby gorące należy rozumieć testowanie ubezpieczonego obiektu pod pełnym obciążeniem lub ruch próbny z użyciem mediów. Dla urządzeń wytwarzających lub przetwarzających prąd, próbami gorącymi jest podłączenie ich do siebie lub innego źródła zasilania.

Pytanie 14:

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - prosimy o rozszerzenie katalogu akceptowalnych przez Zamawiającego wyłączeń o następujące:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane błędami projektowymi oraz błędami w wykonawstwie/budowie/montażu obiektu budowlanego oraz maszyn i urządzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Jednocześnie Zamawiający wskazuje na postanowienia podpunktu 2.1.17 w części SIWZ określającej dopuszczalne wyłączenia. Niniejsza odpowiedź nie prowadzi do zmiany SIWZ.

Pytanie 15:

Prosimy o potwierdzenie, że zawal wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji) jest poza zakresem ubezpieczenia,

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z SIWZ wyłączone są szkody powstałe wskutek działalności górniczej (w rozumieniu prawa górniczego). Niniejsza odpowiedź nie prowadzi do zmiany SIWZ.

Pytanie 16:

Proszę o podanie planów odnośnie remontów, adaptacji lub przebudowy budynków we wnioskowanym okresie ubezpieczenia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w okresie ubezpieczenia będą realizowane m.in. prace związane z uruchomieniem nowych wystaw oraz udostępnieniem obiektów zwiedzającym.

Pytanie 17:

Prosimy o przekazanie wykazu zgłoszonych do ubezpieczenia dzieł sztuki oraz muzealii.

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma możliwości obecnie udostępnienia wykazu dzieł sztuki oraz muzealiów. Zamawiający informuje, że prowadzi zgodnie z przepisami prawa inwentarz muzealiów i przed zawarciem umowy ubezpieczenia na wniosek wykonawcy umożliwi wgląd do inwentarza.

Pytanie 18:

Czy do ubezpieczenia zgłoszone są budynki lub budowle nie posiadające pozwoleń na użytkowanie (proszę o podanie powodów braku pozwolenia)? Proszę o wykaz.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk nie zgłasza do ubezpieczenia budynków nie posiadających pozwoleń na użytkowania.

Zamawiający jednocześnie zwraca uwagę, że w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zgłasza do ubezpieczenia budynki zabytkowe, które będą przedmiotem rewitalizacji.

Ubezpieczone budynki w poszczególnych ryzykach zostały wymienione w SIWZ.

Pytanie 19:

Prośba o potwierdzenie, że wszystkie lokalizacje, budynki i budowle spełniają przepisy prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że dla użytkowanych budynków posiada opracowaną Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego, której zalecenia są przestrzegane.

Pytanie 20:

Prosimy o stanowisko klienta w zakresie zaleceń sformułowanych po przeprowadzonym audycie ubezpieczeniowym z 2014 roku:

Zalecenie 1/2014

Detekcja gazu LPG. Z informacji uzyskanych z Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wynika, że w garażu zainstalowany jest system detekcji CO<sub>2</sub> oraz jest zakaz wjazdu dla samochodów zasilanych gazem LPG. W praktyce trudno będzie wyegzekwować taki zakaz. Gaz LPG jest cięższy od powietrza i w przypadku nieszczelności instalacji w samochodach może penetrować do wszelkich zagłębień (studzienek itp.). Zalecamy montaż detekcji gazu LPG w garażu. Termin realizacji 90 dni.

Zalecenie 2/2014

Badanie diagnostyczne instalacji elektrycznych - termowizja. Właściwe zasilanie elektryczne należą obecnie do jednych z podstawowych parametrów warunkujących nie tylko wysoką niezawodność instalacji ale także na realne oszczędności w kosztach. Ponadto cykliczny monitoring przyłączy elektrycznych pozwoli na szybkie wykrycie ewentualnych uszkodzeń i zapobiegnie wystąpieniu poważnej awarii urządzenia. Pomiary takie pozwalają na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości działania urządzeń w trakcie pracy pod pełnym lub częściowym obciążeniem. Zalecamy wykonywanie audytu termograficznego obejmującego podstawowe elementy systemu dystrybucji energii, szaf zasilających itp. Termin realizacji sukcesywnie po oddaniu obiektu do eksploatacji.

Odpowiedź:

Zamawiający ma na uwadze przedstawione zalecenia poaudytowe i wskazuje, że realizację przedstawionych zaleceń rozważy w miarę możliwości finansowych.

Pytanie 21:

Klauzula Katastrofy budowlanej - prosimy o akceptację następujących zapisów dodatkowych:

wylączenie dotyczące braku odpowiedzialności w odniesieniu do obiektów nie posiadających aktualnej książki obiektu z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że książki obiektów prowadzone są zgodnie z wymogami przepisów prawa.

Pytanie 22:

Obiekty wylączone z eksploatacji - prosimy o potwierdzenie, że spełniają przepisy prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, prosimy o potwierdzenie, że posiadają aktualne książki obiektów oraz przeprowadzane są w nich przeglądy budowlane wymagane prawem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przeprowadza przeglądy budowlane wymagane prawem i prowadzi książki obiektów.

Pytanie 23:

Obiekty wylączone z eksploatacji - prosimy o dostarczenie skanu dokumentu inwentaryzacyjnego przed rewitalizacją wskazującego aktualny stan budynków i prac do wykonania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma możliwości udostępnienia skanu dokumentu o który prosi Wykonawca. Zamawiający zwraca uwagę, że obiekty przeznaczone do rewitalizacji są przedmiotem ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Przed przekazaniem obiektów wykonawcom prac budowlanych będzie sporządzona stosowna inwentaryzacja.

Pytanie 24:

Klauzula ubezpieczenia nowych miejsc - prosimy o wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wys. 1.000.000 zł na wszystkie nowe lokalizacje.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. **Niniejsza odpowiedź prowadzi do zmiany SIWZ.**

Punkt 4 SIWZ, część C, rozdział I. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK - ALL RISKS, pkt 7 Klauzule obligatoryjne, p.pkt 7.2 Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc

**Było:**

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: nowo uruchamianie przez Ubezpieczającego nowe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej będą automatycznie pokryte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich utworzenia. Termin zgłaszania dla nowych lokalizacji spoza obszaru działania Ubezpieczonego: w ciągu 90 dni od daty utworzenia placówki. Standard zabezpieczeń ppoż. i przeciwkardzieżowych odpowiadać będzie analogicznie do placówek o podobnym charakterze prowadzonej działalności.

**Jest:**

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: nowo uruchamianie przez Ubezpieczającego nowe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej będą automatycznie pokryte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich utworzenia. Termin zgłaszania dla nowych lokalizacji spoza obszaru działania Ubezpieczonego: w ciągu 90 dni od daty utworzenia placówki. Standard zabezpieczeń ppoż. i przeciwkardzieżowych odpowiadać będzie analogicznie do placówek o podobnym charakterze prowadzonej działalności. Limit odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli: 1.000.000 zł na wszystkie nowe lokalizacje.

Ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk:

Pytanie 25:

Prośba o rozszerzenie katalogu akceptowalnych wyłączeń o szkody:

- powstałe w skutek eksploatacji przedmiotu ubezpieczenia po zaistnieniu szkody, bez dokonania napraw, jeżeli niewykonanie napraw miało wpływ na powstanie drugiej szkody,

- takie jak defekty estetyczne tj.: zadrapania na powierzchniach malowanych, polerowanych lub emaliowanych, o ile nie powstały one wskutek zdarzenia powodującego uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia,

- Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek koszty poniesione przez Ubezpieczającego w związku z konserwacją, modernizacją, remontami lub naprawami gwarancyjnymi ubezpieczonego sprzętu elektronicznego;

- Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek pośrednie następstwa zdarzeń objętych ochroną, takie jak utrata zysku, utrata rynku itp.

- **Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT** - W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

1) szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia,

w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności.

2) szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, jak również powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności.

Jednakże - mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz

z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że proponowana treść klauzuli Cyber risk/Klauzula IT nie pozostaje w sprzeczności z postanowieniami SIWZ i tym samym w tym zakresie SIWZ pozostaje bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że uzupełnia katalog akceptowalnych wyłączeń o szkody:

- powstałe w skutek eksploatacji przedmiotu ubezpieczenia po zaistnieniu szkody, bez dokonania napraw, jeżeli niewykonanie napraw miało wpływ na powstanie drugiej szkody,
- takie jak defekty estetyczne tj.: zadrapania na powierzchniach malowanych, polerowanych lub emaliowanych, o ile nie powstały one wskutek zdarzenia powodującego uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia,
- takie jak koszty poniesione przez Ubezpieczającego w związku z konserwacją, modernizacją, remontami lub naprawami gwarancyjnymi ubezpieczonego sprzętu elektronicznego;
- takie jak utracone korzyści w wskutek zdarzeń objętych ochroną (np. utrata zysku, utrata rynku)

**Niniejsza odpowiedź prowadzi do zmiany SIWZ.**

Punkt 4 SIWZ, część C, rozdział III. UBEZPIECZENIE ELEKTRONIKI OD WSZYSTKICH RYZYK - ALL RISKS, pkt 2, ppkt. 2.1 Akceptowalne wyłączenia w zakresie ubezpieczenia.

**Dodaje się ppkt. 2.1.16 - 2.1.19 o treści:**

2.1.16 powstałe w skutek eksploatacji przedmiotu ubezpieczenia po zaistnieniu szkody, bez dokonania napraw, jeżeli niewykonanie napraw miało wpływ na powstanie drugiej szkody,

2.1.17 takie jak defekty estetyczne tj.: zadrapania na powierzchniach malowanych, polerowanych lub emaliowanych, o ile nie powstały one wskutek zdarzenia powodującego uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia,

2.1.18 takie jak koszty poniesione przez Ubezpieczającego w związku z konserwacją, modernizacją, remontami lub naprawami gwarancyjnymi ubezpieczonego sprzętu elektronicznego;

2.1.19 takie jak utracone korzyści w wskutek zdarzeń objętych ochroną (np. utrata zysku, utrata rynku)

## Ubezpieczenie cargo

### Pytanie 26:

Prosimy o akceptację klauzuli postojowej w następującej treści:

W odniesieniu do transportu własnego Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody polegające na kradzieży podczas postoju środka transportu z ładunkiem:

- 1) na parkingu strzeżonym,
- 2) na całodobowej stacji benzynowej - w celu pobrania paliwa lub odpoczynku koniecznego dla przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców,
- 3) podczas czynności związanych z dostawą/odbiorom ładunku,
- 4) w miejscach innych niż wymienione powyżej wyłącznie w następujących przypadkach:
  - a) wypadek środka transportu,
  - b) awaria eksploatacyjna środka transportu i / lub jego wyposażenia uniemożliwiająca dowieszenie przesyłki do miejsca przeznaczenia,
  - c) nagłe zachorowanie kierowcy (potwierdzone zaświadczeniem lekarskim),
- 5) pod warunkiem, że:
  - a) pojazd, którym przewożony jest ładunek musi posiadać co najmniej jedno zabezpieczenie przeciwkradzieżowe, tj. alarm lub immobiliser lub blokadę skrzyni biegów itp.,
  - b) ładunek musi być przewożony w części ładunkowej pojazdu - nie może być widoczny na zewnątrz,

w czasie każdego postoju środek transportu musi być zamknięty, a wymienione powyżej zabezpieczenia włączone, zaś kierowca opuszczając pojazd winien zabrać ze sobą dokumenty związane z przewozem ubezpieczonego ładunku - z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w pkt 4) lit a) i c).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

## Ubezpieczenia NNW i koszty leczenia

### Pytanie 27:

Czy podana maksymalna liczba uczestników 100 osób to maksymalna liczba uczestników na jeden wyjazd?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że podana liczba 100 osobodni dotyczy całego okresu ubezpieczenia. Z dużym prawdopodobieństwem szacuje się, że w ciągu roku będzie około kilkunastu delegacji zagranicznych, w których uczestniczyć jednocześnie będzie nie więcej niż kilka osób, delegacje będą trwały zwykle do kilku dni, nie przewiduje się jednorazowej delegacji trwającej dłużej niż 30 dni.

### Pytanie 28:

Ile wyjazdów przewidzianych jest w ciągu roku?

Odpowiedź:

Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 27.

Pytanie 29:

Jaki może być maksymalny czas trwania jednej wycieczki (ile dni)?

Odpowiedź:

Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 27.

Komunikacja

Pytanie 30:

Pkt ii (AC). Pkt 2, Ppkt 2.3. - Prosimy o wykreślenie

Odpowiedź:

Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 1.

Pytanie 31:

Pkt ii (AC). Pkt 4, Ppkt 4.7. - prosimy o zmianę zapisu na:

Ubezpieczyciel dodatkowo zwraca koszty udokumentowane oryginalnymi fakturami i uzasadnione okolicznościami zdarzenia, z tytułu ubezpieczenia AC. Dotyczy to wyłącznie kosztów:

- 1) zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu w okresie nie dłuższym niż do dnia dokonania oględzin uszkodzonego pojazdu,
- 2) transportu uszkodzonego pojazdu,
- 3) wynikłych z zastosowania środków w celu ratowania pojazdu, zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,
- 4) dodatkowego badania technicznego.

2. Wysokość kosztów wymienionych w ust. 1 pkt 1) i 2) nie może przekroczyć łącznie 10 % sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia, lecz nie więcej niż 4 000 PLN, z tym że uzasadnione koszty transportu uszkodzonego pojazdu nie mogą przekroczyć:

1) 1 000 PLN w przypadku transportu samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, pod warunkiem, że transport pojazdu z miejsca zdarzenia organizowany był przez Ubezpieczyciela,

2) 1 500 PLN w przypadku pozostałych pojazdów nie wymienionych w pkt 1).

3. Ubezpieczyciel zwraca uzasadnione koszty transportu samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony do kwoty 1 000 PLN, gdy transport z miejsca zdarzenia nie był organizowany przez Ubezpieczyciela, o ile wystąpiły okoliczności i sytuacje uzasadniające nie skorzystanie z organizacji holowania przez Ubezpieczyciela. Okolicznościami i sytuacjami uzasadniającymi nie skorzystanie z organizacji holowania przez Ubezpieczyciela są wyłącznie:

1) zdarzenie na autostradzie wymuszające przetransportowanie pojazdu przez służby obsługujące autostradę (zakaz poruszania się po autostradzie innych holowników),

2) zorganizowanie holowania przez służby policyjne albo porządkowe w sytuacji, gdy Ubezpieczony nie mógł sam podejmować decyzji (np. ranny) lub zalecono natychmiastowe usunięcie pojazdu celem udrożnienia przejazdu.

4. Ubezpieczyciel zwraca koszty, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1), do wysokości kosztów ustalonych z uwzględnieniem średnich stawek stosowanych przez właścicieli parkingów i firm świadczących usługi transportu/holowania pojazdów z województwa, na terenie którego powstała szkoda.

5. W przypadku szkody powstałej za granicą Ubezpieczyciel może uznać wcześniej uzgodnione i ekonomicznie uzasadnione koszty wyższe niż określone w ust. 2 i 3.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 32

Pkt ii, Pkt5, Ppkt 5.2. a) i b) - prosimy zmianę sumy ubezpieczenia na 50 000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Niniejsza odpowiedź prowadzi do zmiany SIWZ.**



Punkt 4 SIWZ, część C, rozdział VI. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE, Pkt ii, Pkt5, Ppkt 5.2.

**Było:**

5.2 Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że urządzeniami zabezpieczającymi pojazd przed kradzieżą, wymaganymi przy zawarciu umowy są:

a) w pojazdach o sumie ubezpieczenia do 65 000 zł (netto) co najmniej jedno atestowane urządzenie.

b) w pojazdach o sumie ubezpieczenia powyżej 65 000 zł (netto) co najmniej dwa różne, samodzielne, atestowane urządzenia w tym autoalarm,

W przypadku pojazdów kontynuujących ubezpieczenie autocasco, akceptuje się zamontowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe wymagane przy zawieraniu poprzednich umów i uznaje się je za wystarczające.

Ubezpieczyciel uznaje wszystkie zabezpieczenia przeciwkradzieżowe zamontowane fabrycznie jako zabezpieczenia dopuszczone do obrotu na rynku polskim na podstawie uzyskanego certyfikatu wymaganego przez odpowiednie przepisy prawa (np. świadectwo kwalifikacyjne itp.).

**Jest:**

5.2 Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że urządzeniami zabezpieczającymi pojazd przed kradzieżą, wymaganymi przy zawarciu umowy są:

a) w pojazdach o sumie ubezpieczenia do 50 000 zł (netto) co najmniej jedno atestowane urządzenie.

b) w pojazdach o sumie ubezpieczenia powyżej 50 000 zł (netto) co najmniej dwa różne, samodzielne, atestowane urządzenia w tym autoalarm,

W przypadku pojazdów kontynuujących ubezpieczenie autocasco, akceptuje się zamontowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe wymagane przy zawieraniu poprzednich umów i uznaje się je za wystarczające.

Ubezpieczyciel uznaje wszystkie zabezpieczenia przeciwkradzieżowe zamontowane fabrycznie jako zabezpieczenia dopuszczone do obrotu na rynku polskim na podstawie uzyskanego certyfikatu wymaganego przez odpowiednie przepisy prawa (np. świadectwo kwalifikacyjne itp.).

Pytanie 33

Pkt iv, Pkt 2, Ppkt 2.1. - - Prosimy o wykreślenie „limit na zdarzenie 1000,00 zł na pojazd” i włączenie „limit holowania - 400km”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 34

Pkt iv, Pkt 2, Ppkt 2.6 - prośba o wykreślenie

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że jego intencją jest możliwość samodzielnej organizacji świadczeń assistance tylko w sytuacji kiedy Wykonawca nie jest w stanie tego zrobić. Jeżeli Wykonawca jest w stanie zapewnić usługi assistance w określonym w SIWZ zakresie, Zamawiający nie ich organizował samodzielnie.

**Jednocześnie Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert:**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29. stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku 907 ze zm.) termin składania i otwarcia ofert zostaje przesunięty na:

- termin składania ofert: 10.03.2015 r. godz. 9:45
- termin otwarcia ofert: 10.03.2015 r. godz. 10:00

Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy prawo zamówień publicznych, przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące i należy je wziąć pod uwagę przy sporządzaniu oferty w przedmiotowym postępowaniu.

W związku ze zmianą terminu składania ofert Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu nr 26577-2015 z dn. 26.02.2015 r. publikując ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego i zamieszczając w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Zatwierdził: