



UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Katowice, 27.04.2015 r.
MŚ-ZP-ZB-333-22/15**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są: Wykonanie i wdrożenie systemu łączności radiowej dla obiektu nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach

Zamawiający informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia (zwanej dalej siwz) w w/w przedmiocie postępowania. Zamawiający działając w oparciu o przepis art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Treść zapytań Wykonawców stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Odpowiedź nr 1:

Nie jest zamysłem Zamawiającego, by Wykonawca miał obowiązek posiadania statusu akredytowanego Partnera Aplikacyjnego, a celem regulacji jest zagwarantowanie, by dostarczone oprogramowanie było zdobyte w sposób legalny i posiadało gwarancję pochodzącą bezpośrednio od producenta.

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1A - w tabeli 4 APLIKACJA DYSPOZYTORSKA w pkt. 1.22 na następującą:

Dostarczone oprogramowanie musi pochodzić z legalnego źródła i posiadać gwarancję pochodzącą bezpośrednio od producenta urządzeń.

Odpowiedź nr 2:

Muzeum Śląskie jest jednostką organizacyjną wieloobiektową, a aktualnie budowany system łączności radiowej ma docelowo zapewnić łączność radiową dla wielu obiektów w ramach struktury organizacyjnej. Zamawiający musi przewidzieć, iż w przyszłości jego potrzeby w zakresie łączności radiowej mogą być znacznie większe niż aktualnie i będzie konieczne, aby aktualnie instalowane urządzenia miały możliwość pracy z większą ilością kanałów radiowych. Z wiedzy jaką posiada Zamawiający wynika, iż ilość kanałów jakie można zaprogramować w urządzeniach retransmitujących, nie ma wpływu na cenę tych urządzeń. Zapis Załącznika 1A - stacja

retransmisyjna, punkt 2.13 mówiący o „zaprogramowanych kanałach” został zmodyfikowany w ostatniej wersji i ma aktualnie brzmienie: „Praca na dowolnym, z co najmniej 100 możliwych do zaprogramowania kanałów”. Biorąc pod uwagę powyższe, zamawiający utrzymuje jego aktualne brzmienie.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający nie wymaga, aby wykonawca był operatorem telekomunikacyjnym, a jedynie wymaga uzyskania w UKE koniecznych pozwoleń radiowych do pracy systemu radiowego na terenie Muzeum. Tryb administracyjny przyznawania pozwoleń radiowych RRL, na który powołuje się Wykonawca, zdaniem Zamawiającego nie powoduje konieczności wydłużenia terminu realizacji Umowy.

Przekazane informacje należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

Wprowadzone modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część i zamieszczone zostały na stronie internetowej, na której jest udostępniona siwz, **a Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia ich w treści sporządzanych ofert (w tym wypełnienia Załącznika nr 1A siwz w wersji po dokonanej modyfikacji siwz).**

Wyjaśnienia i dokonana modyfikacja siwz stanowią jej integralną część i zamieszczone zostały na stronie internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Wyjaśnienia i modyfikacja siwz nie wpływają na zmianę ogłoszenia o zamówieniu oraz zmianę terminu składania i otwarcia ofert.

Urząd Słaskiego
Krzysztof Krawiec

Załącznik:

Specyfikacja techniczna oferowanego systemu - załącznik nr 1A po dokonanej modyfikacji.