



Katowice, 20.10.2015  
MŚ-ZP-WW-333-49/15

## WSZYSCY WYKONAWCY

ZAINTERESOWANI UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Świadczenie usług transportu specjalistycznego na potrzeby muzeum śląskiego w Katowicach”. Nr postępowania: MŚ-ZP-EG-333-49/15

- I. Na mocy art.38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „ustawą”, Wykonawcy, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej SIWZ) zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie jej treści w poniższym zakresie:

#### Pytanie nr 1:

„W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu zwracam się z zapytaniem o możliwość wykorzystania pojazdu ciężarowego, spełniającego wszystkie zadane kryteria wyposażenia oraz wysokości poniżej 4m, jednak o DMC 12 ton.

Użycie pojazdu ciężarowego zamiast dostawczego, pozwoli zoptymalizować ilość transportów koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia, a w konsekwencji przełożyć się na niższy koszt usługi.

Powyższe zapytanie ma na celu modyfikację zapisu punktu 1b, nie pozostając jednocześnie w konflikcie z wymogiem Zamawiającego z pkt. 4b.

1 b. transport zapakowanych muzealiów, wskazanych w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia, samochodem dostawczym o ładowności od 3,5 t do 5 t, posiadającym trwałą zabudowę strefy ładunkowej oraz klimatyzację przestrzeni ładunkowej (w celu utrzymania stałej temperatury i wilgotności powietrza), zapewniającym eliminację drgań związanych z przemieszczaniem się środka transportu, wysokość samochodu bez obciążenia, nie może przekraczać 4 m.

4 b. Punkt dostawy muzealiów: Katowice - siedziba Muzeum Śląskiego, ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice - nowy budynek z windami, dojazd do rampy rozładunkowej odbywa się przez dwie bramy o rozmiarach:

i. szerokość 6,90 m, wysokość 4 m, - brama pierwsza od ulicy Dobrowolskiego

ii. szerokość 5,30 m, wysokość 4 m - brama druga, wewnętrzna - pomiędzy bramą pierwszą a rampą rozładunkową

Uwaga: między pierwszą bramą a drugą jest podłoże o różnicy poziomów, należy zwrócić uwagę, że samochód ciężarowy podczas dojazdu do drugiej bramy jest ustawiony pod skosem. Dopuszczalna



wysokość samochodu podana pkt 1b, niniejszego opisu, uwzględnia różnicę wysokości pojazdu w ruchu na tym podjeździe.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie ogranicza typu pojazdu - pod pojęciem samochodu dostawczego rozumie pojazd mogący przewieźć ładunek o ciężarze do 5t.

Zamawiający nie precyzuje DMC w opisie przedmiotu zamówienia. W OPZ podane są istotne wartości pojazdu z uwagi na ograniczenia strefy rozładunkowej i załadunkowej (odbiór obiektów z różnych adresów).

- II. Zamawiający informuje, że niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ i zamieszczone zostały na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ, a Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia ich w treści sporządzanych ofert.

Dyrektor Muzeum Śląskiego  
  
Alicja Knast