

Numer	Ilość (szt.)	Nazwa	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Klasa	Waga elementu (kg/szt.)	Łącznie Powierzchni Waga (kg)	elementu (m²/szt.)	Łącznie Powierzchnia (m²)
1	1								
KN1000	7	RHS60x4	1 984		S235JR	13,7	95,8	0,46	3,19
KN1001	2	RHS80x4	5 784		S235JR	54,4	108,9	1,79	3,59
KN1004	1	RHS60x4	23 838		S235JR	163,2	163,2	5,48	5,48
KN1005	1	RHS60x40x4	13 572		S235JR	75,8	75,8	2,58	2,58
KN1006	1	RHS60x4	10 995		S235JR	74,6	74,6	2,53	2,53
KN1008	1	RHS60x4	2 014		S235JR	13,9	13,9	0,46	0,46
KN1010	1	RHS60x4	1 989		S235JR	13,7	13,7	0,46	0,46
KN1011	1	RHS60x4	1 985		S235JR	13,7	13,7	0,46	0,46
KN1012	1	RHS60x4	721		S235JR	5	5	0,17	0,17
KN1013	1	RHS80x4	5 784		S235JR	54,4	54,4	1,79	1,79
KN1014	1	BL120x123x14	123	14	S235JR	1,4	1,4	0,04	0,04
KN1015	3	BL12x150x150	150	150	S235JR	2,1	6,4	0,05	0,16
KN1016	3	BL4x80x80	80	80	S235JR	0,2	0,6	0,01	0,04
							627,3		20,94
KW2	1								
KN1007	1	RHS60x4	2 349		S235JR	16,2	16,2	0,54	0,54
KN1014	1	BL120x123x14	123	14	S235JR	1,4	1,4	0,04	0,04
KN1017	1	BL4x60x60	60	60	S235JR	0,1	0,1	0,01	0,01
							17,7		0,58

Numer	Ilość (szt.)	Nazwa	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Klasa	Waga elementu (kg/szt.)	Łącznie Waga (kg)	Powierzchni elementu (m²/szt.)	Łącznie Powierzchnia (m²)
KW1	1								
KN1002	1	RHS60x4	1 068		S235JR	7,4	7,4	0,25	0,25
KN1014	1	BL120x123x14	123	14	S235JR	1,4	1,4	0,04	0,04
KN1018	1	BL4x60x60	60	60	S235JR	0,1	0,1	0,01	0,01
							8,9		0,29
KW3	1								
KN1009	1	RHS60x4	2 010		S235JR	13,9	13,9	0,46	0,46
KN1014	1	BL120x123x14	123	14	S235JR	1,4	1,4	0,04	0,04
KN1017	1	BL4x60x60	60	60	S235JR	0,1	0,1	0,01	0,01
							15,4		0,51
K-N	1								
N1000	3	RHS30x3	105		S235JR	0,3	0,8	0,01	0,04
N1001	2	RHS30x3	1 230		S235JR	3	6,1	0,14	0,28
N1002	2	RHS30x3	1 230		S235JR	3	6,1	0,14	0,28
N1003	2	RHS30x3	125		S235JR	0,3	0,6	0,01	0,03
N1004	2	RHS30x3	104		S235JR	0,3	0,5	0,01	0,02
N1005	2	RHS30x3	101		S235JR	0,2	0,5	0,01	0,02
N1006	2	RHS30x3	100		S235JR	0,2	0,5	0,01	0,02
N1007	2	RHS30x3	95		S235JR	0,2	0,5	0,01	0,02
N1008	2	RHS30x3	95		S235JR	0,2	0,5	0,01	0,02
N1009	1	RHS30x3	5 470		S235JR	13,4	13,4	0,61	0,61
N1010	1	RHS30x3	4 606		S235JR	11,3	11,3	0,52	0,52
N1011	1	RHS30x3	4 360		S235JR	10,8	10,8	0,49	0,49
N1012	1	RHS30x3	4 257		S235JR	10,5	10,5	0,48	0,48
N1013	1	RHS30x3	3 914		S235JR	9,6	9,6	0,44	0,44

